



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах

217

(регистрационный номер дела)

**Протокол об административном правонарушении
совершенном юридическим лицом**

"06" апреля 2018г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском района, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79.

(место составления)

Мною, ведущим специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах Якименко Я.В.

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

при проведении плановой проверки в отношении МБОУ СОШ № 3, ИНН 6147017780, обнаружено следующее: 06.04.2018г. 15:00 установлено, что в период времени с 03.04.2018г. по 06.04.2018г. по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер.Коммунистический,72, МБОУ СОШ № 3 нарушало требования законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обязательные санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения детей, что выразилось в следующем:

В учебных помещениях общее освещение обеспечивается потолочными светильниками не в полном объеме, в нескольких светильниках лампы не работают, перегоревшие лампы своевременно не заменены, что не соответствует требованиям п.7.2.2, п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". В школе перегоревшие лампы своевременно не заменяются, так в помещении санитарного узла на 1 этаже в светильнике лампа не работает, в помещения спортзала в светильниках имеются неработающие люминесцентные лампы, что не соответствует требованиям п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 Неисправные, перегоревшие ртутьсодержащие люминесцентные лампы хранятся в картонных коробках из-под ламп; в месте не исключаящем повреждение тары, в условиях благоприятных для коррозии металлических частей ламп, в не отапливаемом аварийном помещении, имеющем в стенах сквозные трещины шириной до 10-12см., не оборудованном полами, освещением, с загроможденным проходом и не направляются на утилизацию, что не соответствует требованиям п.7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учебные помещения не проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков, в классах и спортзале во время перемены, а в рекреации во время уроков форточки окон закрыты, что не соответствует требованиям п.6.6, п.6.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.

При контроле температурного режима в учебных кабинетах оснащенных бытовыми термометрами обнаружено, что температура воздуха в учебных кабинетах, составляет +26°C +27°C и выше, при нормативе +18 - +24 °C, что не соответствует требованиям п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В помещениях учебных кабинетов школы классные доски, не обладающие собственным свечением, не оборудованы местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, что не соответствует требованиям п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Физкультурно-спортивная зона необходимая для выполнения программ учебного предмета "Физическая культура", а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий, не оборудована, нет ямы для прыжков, нет беговых дорожек, что не соответствует требованиям п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10. Спортивно-игровая площадка, находящаяся около помещения спортивного зала, в отдельных, локальных местах не имеет твердого покрытия, на которых асфальт разрушен, бугры и ямки, что не соответствует требованиям п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Питьевой режим в образовательном учреждении для обучающихся, школой не организован, стационарный питьевой фонтанчик не работает, вода, расфасованная в емкости не приобретается, что не соответствует требованиям п.10.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

В помещениях (комната для питания обучающихся, кабинет ИВТ и др.) линолеумное покрытие пола во многих местах имеет дефекты (дыры) и механические повреждения, что не соответствует требованиям п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Рядом с умывальными раковинами, находящимися в комнате для питания обучающихся, мыла нет в наличии, что не соответствует требованиям п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В помещениях санитарных узлов на 1 и 2 этажах для обучающихся рядом с умывальными раковинами нет ни электрических, ни бумажных полотенец, что не соответствует требованиям п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В школе забита, не работает система канализации в туалетах для обучающихся и стоки вытекают из канализационной трубы в подпольное пространство в туалете на 1-м этаже, чем не обеспечиваются безопасные в эпидемиологическом отношении условия, не осуществляются мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней, что не соответствует требованиям п.4.3 СПЗ.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

Мусор собирают в мусоросборники, которые не закрывают плотно крышками, что не соответствует требованиям п.3.7, п.12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Часть проезда и дорожки к площадке для мусоросборника не имеет твердого покрытия, что не соответствует требованиям п.3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

По данным экспертиз, лабораторных исследований и измерений, поступивших из филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском, установлено следующее:

На основании санитарно-эпидемиологической экспертизы личных медицинских книжек работников организации (экспертное заключение № 23-01.1-10/351 от 05.04.2018г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском), установлено, что в 21 личной медицинской книжке отсутствуют сведения о полном и своевременном прохождении медицинских осмотров, медицинских обследований, профилактической вакцинации и профессиональной гигиенической подготовки с аттестацией, что не соответствует требованиям п.11.8, п.11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, так у 2-х человек нарушена полнота и своевременность прохождения медицинских осмотров (Гончарова А.А., Ковалева М.В.), 11 человек не имеют очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка (Чубукова В.И., Ковалева М.В., Сапрунова Т.М., Григорян З.А., Филичкина Т.И., Куштаева С.И., Аренина А.Г., Бондаренко Т.И., Елизарова Е.А., Родионова С.А., Хачикян Л.В.), 4 человека не имеют прививки против кори (Кузнецова Е.Ю., Бедрик - Бердыченко Е.Е., Родионова С.А., Хачикян Л.В.), 2 человека не имеют прививку против краснухи (Гончарова А.А., Васецкая А.А.), 4 человека не имеют прививку против вирусного гепатита «В» (Кузнецова Е.Ю., Бедрик - Бердыченко Е.Е., Родионова С.А., Хачикян Л.В.), 16 сотрудников не прошли профессиональную гигиеническую подготовку с аттестацией (Галактионова И.Н., Золотова И.А., Чубукова В.И., Ковалева М.В., Гончарова А.А., Илюхина Е.Ю., Кузнецова Е.Ю., Сапрунова Т.М., Мартынова З.Ю., Храмченко Ю.Г., Филичкина Т.И., Куштаева С.И., Аренина А.Г., Жаринова Н.В., Бедрик - Бердыченко Е.Е., Бондаренко Т.И.,).

На основании санитарно-эпидемиологической экспертизы режима образовательного процесса (экспертное заключение № 23-01.1-10/354 от 06.04.2018г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском) установлено, что режим образовательного процесса в школе не соответствует требованиям п.10.7 (учебная нагрузка в течении недели не построена таким образом, чтобы наибольший объем приходился на вторник и (или) среду, фактически наибольший объем приходится в 1-м классе на пятницу, в 4а и 4б классах на понедельник, в 5 классе на понедельник и пятницу, в 6 классе на понедельник и субботу, в 7 классе на понедельник и среду, в 8 классе на понедельник и вторник, в 9 классе на понедельник и среду, в 10 классе на среду и субботу), п.10.8 (расписание уроков составлено таким образом, что предметы с наибольшим количеством баллов по шкале трудности приходится на 3 или на 1,4 урок, так в 1-х классах во все дни, кроме понедельника (норматив на 2 урок); во 2 классе во все дни, кроме субботы (норматив на 2-3 уроки), в 3-х классах во вторник, четверг и пятницу (норматив на 2-3уроки), в 4х классах в понедельник и вторник (норматив на 2-3 урока), в 5 классе в среду и субботу (норматив на 2-4уроки), в 6,7,8,9,10 классах предметы с наибольшим количеством баллов по шкале трудности приходится также и на 1,5,6 уроки (норматив на 2-4 уроки)), п.10.10 (продолжительность урока во 2-ом полугодии в 1-м классе 45 минут, норматив 40 минут), п.10.11 (облегченный учебный день в четверг или в пятницу отсутствует в 1а, 1б, 2, 3а, 3б, 5, 7, 8, 9 и 10 классах), п.10.12 (продолжительность перемен в 1-ю смену по 10 минут, во 2-ю смену по 10 минут), п.10.13 (перерыв между сменами до 10 минут) СанПиН 2.4.2.2821-10.

По результатам измерений (протоколы лабораторных измерений № 01/952-Б, № 01/953-Б, № 01/954-Б от 04.04.2018г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний, измерений № 23-01.1-

10/348 от 05.04.2018г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском), установлено, что в кабинете русского языка, кабинете ИВТ, спортивном зале освещенность не соответствует требованиям п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10. В кабинете русского языка освещенность меньше нижней границы интервала допустимых значений на 76лк, в кабинете ИВТ на 41лк., в спортивном зале на 75лк.

что является нарушениями требований ст.11, ст.28, ч.3ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.3, п.3.7, п.3.8, п.4.27, п.4.29, п.6.2, п.6.6, п.6.7, п.7.2.2, п.7.2.4, п.7.2.6, п.7.2.9, п.7.2.10, п.10.7, п.10.8, п.10.10, п.10.11, п.10.12, п.10.13, п.11.8, п.11.9, п.12.1 СанПиН2.4.2.2821-10"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", п.10.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", п.4.3 СПЗ.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

(дата, время и место обнаружения административного правонарушения, излагаются выявленные административные правонарушения и нарушенные нормативные акты законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, при наличии свидетелей указываются их ф.и.о. и адрес места жительства)

что подтверждается следующими доказательствами: акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица - МБОУ СОШ № 3 от 06.04.2018г. № 260016, экспертное заключение № 23-01.1-10/351 от 05.04.2018г., № 23-01.1-10/354 от 06.04.2018г., протоколы лабораторных измерений № 01/952-Б, № 01/953-Б, № 01/954-Б от 04.04.2018г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний, измерений № 23-01.1-10/348 от 05.04.2018г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском.

(указываются документы подтверждающие факт выявленного правонарушения должностная инструкция лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, результаты лабораторных или инструментальных исследований, акт обследования, либо акт по результатам мероприятий по контролю)

Таким образом, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 города Каменск-Шахтинский (МБОУ СОШ № 3).

(полное наименование юридического лица)

347800, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, пер.Коммунистический,72.

(место расположения)

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 61 №003192441 ИМНС по г. Каменску-Шахтинскому Ростовской области от 27.09.2002г., ОГРН 1026102105699.

(№, кем и когда выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица)

ИНН 6147017861, р/счет 4071810260151000161 в банке Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, л/с 20586J47820 в УФК по Ростовской области, БИК 046015001.

(ИНН, банковский реквизиты)

совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При составлении протокола обстоятельства смягчающие административную ответственность лица, в отношении которого возбуждено дело установлены/не установлены;

обстоятельства отягчающие административную ответственность лица, в отношении которого возбуждено дело установлены/не установлены.

(к данным обстоятельствам могут относиться: имущественное положение; сведения о привлечении к административной ответственности в течение года, предшествующего составлению настоящего протокола, наличие на иждивении нетрудоспособных лиц и др.)

Учитывая изложенное и на основании ст.28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в присутствии и.о. законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении: и.о. директора МБОУ СОШ № 3 Галактионовой Ирины Николаевны (выписка из приказа от 02.04.2018г. № 66/1).

(полностью Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, его реквизиты)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2 и 25.1 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях Тайф (подпись)

Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации.
2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежном извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

защитника

(фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, место работы, данные ордера или доверенности, серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

с участием переводчика не требуется Таш- (подпись)
(фамилия, имя, отчество, место жительства или регистрации)

которому разъяснены его обязанности, предусмотренные ст. 25.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и он предупрежден об ответственности по статьям 17.7, 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол об административном правонарушении.

Протокол мною прочитан/переведен мне на язык

Протокол мною прочитан Таш- (подпись)

Записано правильно, дополнений и замечаний не поступило/поступило

записано правильно замечаний не было Таш- (подпись)

Объяснения законного представителя юридического лица в отношении, которого ведется производство по делу:

Нарушения признаю. Обязуемая устранила нарушения в установленный срок и впредь не допускать

Законный представитель юридического лица,

в отношении которого ведется производство по делу Таш- Талакманова И.Н.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах

(должность лица, составившего протокол)

Копию настоящего протокола получил

"6" апреля 20 18 г.

Таш-
(подпись)

Талакманова И.Н.
(инициалы и фамилия)